



ENTRUST



Sigma DS3 Tiskárna s přímým tiskem a laminačním modulem

Hlavní vlastnosti

- **Nová generace tisku přímo na kartu:**
Tiskárny ID karet Entrust Sigma jsou speciálně navrženy pro dnešní cloudová prostředí a umožňují vám snadno vydávat zabezpečené identity
- **Jednoduchá:**
Od unboxingu přes vydávání identifikačních karet a mobilních flashpassů až po správu vaší tiskárny jsme zajistili, že Sigma je nejpříjemnějším řešením pro vydávání identifikačních karet na světě
- **Bezpečná:**
Naše špičková architektura zabezpečení udrží vaše karty a data vašich zákazníků v bezpečí v každém kroku procesu výdeje karet
- **Chytrá:**
Technologie a modularita Vám umožní v budoucnu rozšiřovat program ID karet podle toho, jak se budou vyvíjet vaše potřeby

Klíčové prvky a přednosti

- Uživatelsky nejpříjemnější tiskárna na světě pro vydávání identifikačních karet
- Intuitivní ovládací panel tiskárny vám to umožní zobrazit stav tiskárny, objednat spotřební materiál, zkontrolovat stav čištění, aktualizovat firmware nebo kontaktovat pomoc - vše z vašeho mobilního zařízení
- Bezproblémová samoobsluha vám umožní přístup na videa s návody a další užitečné zdroje jednoduchým skenováním QR kódu na LCD displeji
- Variabilní LED světelný proužek vám umožňuje sladit barvu na tiskárně s vašimi firemními barvami nebo jiné přizpůsobení vašemu prostředí
- Předinstalované kazety s páskou pro snadnou výměnu pásek v tiskárně Sigma DS3



SIGMA D3 tiskána se samostatným laminačním modulem

Bezkonkurenční zabezpečení

Volitelné zámky

- Zabezpečené spuštění chrání systém před malwarem nebo virem při spuštění
- Trusted Platform Module (TPM) spravuje vlastní certifikáty a klíče TLS / SSL tiskárny
- Připojení a data odesílaná mezi softwarem a tiskárnou jsou šifrována
- Údaje o zákaznících jsou šifrovány a po dokončení tisku se v tiskárně neukládají
- Lesklý tisk a další funkce zabezpečení přidané ke kartám chrání před neoprávněnou manipulací a paděláním
 - UV tisk
 - Holografická laminace
 - Lesklý tisk
 - Plastický otisk

Flexibilita a modularita pro budoucí rozšiřování

- Vydávání zahrnuje fyzické karty a digitální mobilní flashpass
- Vyberte si lokální nebo cloudové nasazení
- Rozšířte svůj identifikační program podle toho, jak se mění vaše potřeby, a to přidáním více zásobníků, funkcí čipových karet, barevného plastického otisku a dalších
- Tisk kdykoli, kdekoli s vaším mobilním zařízením (iOS, Android, Windows)





Sigma DS3 Tiskárna se samostatným laminačním modulem

Technická specifikace

Standardní vlastnosti & spotřební materiál

Technologie tisku	Sublimační
Možnosti tisku	Jednostranný nebo oboustranný
Rozlišení	300 bodů na palec (dpi) (300 X 600, 300 X 1200)
Tisk, Laminace, a Tactile, rychlost	<ul style="list-style-type: none">• Přední strana páska YMCK s laminací přední strany: až 210 karet/hod• Přední strana páska YMCK-K s přední laminací a zadním tiskem K: až 185 karet/hod• Přední strana, páska YMCK s laminací a tactile: až 195 karet/hod• Oboustranná páska YMCK K s laminací a tactile: až 160 karet/hod
Zásobníky	Vstupní zásobník: 125 karet Výstupní zásobník: 25 karet (125 karet) Zásobník na špatné karty: 10 karet
Akceptovatelné karty	Tloušťka: 0.25mm - 1.016mm Velikost: ID-1, CR-79
Pracovní prostředí	Teplota: 15°C to 35°C Vlhkost: 20-80% RH - nekondenzující
Rozměry	60.4 cm x 27 cm x 51.9 cm
Váha	13.62 kg; variabilní dle zvolených modulů
Připojení	USB a Ethernet
Záruka	36 měsíců





Sigma DS3 Tiskárna se samostatným laminačním modulem

Technická specifikace

Volitelné vlastnosti & spotřební materiál

Kodér magnetického proužku	ISO 7811 třístopý (HiCo, LoCo) JIS Type II single-track volitelně	
WiFi	WiFi types: 802.11g/n Authentication modes: None, WPA2 Personal Dual-band 2.4GHz and 5GHz	
Kodéry čipových karet	Single wire or loosely coupled: • Contact smart card encoding: ISO 7816 T=0 (T=1), Class A 5V (3V and 1.8V) • Contactless smart card encoding: ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE, MIFARE® DESFire EV1/EV2, HID Prox, iClass, iClass SE, iClass Seos, Felica	
Barevné pásky*	YMCKT	250/500 karet
	ymcKT	650 karet
	YMCKT-KT	350 karet
	KT	1000 karet
	KTT	750 karet
	YMCKF-KT	300 karet
	YMCKL-KT	300 karet
	ST-KT	500 karet
	GT-KT	500 karet
	YMCK & YMCK-KK	500 karet
Monochromatické pásky	Černá, Bílá, Modrá, červená, Zelená, Stírací, Stříbrná matná, Zlatá matná, Stříbrná metalická, a zlatá metalická: 1500 karet	
Ochranná laminace	Čirá nebo s hologramem:	1000 karet
	DuraGard® čirá nebo holo laminace (0.5, 0.6 or 1 mil):	350 karet
	DuraGard® čirá nebo holo laminace (1.0 mil):	300 karet
	Čirý DuraShield™ overlay**:	500 karet

* Typy barevných polí: Y=Yellow, M=Magenta, C=Cyan, K=Černá, T=Topcoat, F=UV fluerescentní, L=Lesk, y=1/2 panel Yellow, m=1/2 panel Magenta, c=1/2 panel Cyan, S=Stříbrná matná, G=Zlatá matná

** For use in conjunction with T-panel application



Dáňská 265/3, 198 00 Praha 9
Tel: 272 658 723
Info@speedcard.cz, www.speedcard.cz

Autorizovaný distributor firmy Entrust pro Českou republiku



Global Headquarters
1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379
U.S. Toll-Free Phone: 888 690 2424
International Phone: +1 952 933 1223
info@entrust.com entrust.com/contact